



SUPI FLOOR OIL (LATTIAÖLJY)

روغن سوپی (مناسب برای اتاق مرطوب و سونا)

روغن چوب مخصوص استفاده روی انواع چوب های خام یا قبلا روغن خورده در محیط های خشک و مرطوب داخلی. این روغن برای چوبهای سخت و ترمو نیز مناسب میباشد.	شرح محصول
مناسب استفاده برای کفپوش چوبی و تخته های کف.	ویژگی محصول
کفپوش های چوبی در محیط های خشک و مرطوب داخلی، حمام، آشپزخانه، سونا و غیره	موارد استفاده مناسب
بدون رنگدانه (بی رنگ) یا مطابق به آلبوم رنگ داخلی تیکوریل	رنگها
M1	استاندارد مواد ساختمانی
۸ تا ۱۵ متر مربع هر لیتر	پوشش
۱ لیتری	اندازه قوطی
آب	رقیق کننده
قلم مو و اسفنج	ابزار

زمان خشک شدن	سطح بعد از چند ساعت خشک می شود. آماده استفاده پس از دو روز. (در حرارت ۲۳ درجه و رطوبت نسبی ۵۰٪)
حجم جامد	۱۴٪
وزن حجمی	۱ کیلوگرم هر لیتر، ISO 2811
نگهداری	از یخ زدگی حفاظت شود - بهتر است قوطی که درب آن باز میشود ظرف مدت چند هفته مصرف شود
شرایط اعمال	سطوح بایستی خشک باشند، دمای اجسام و هوای اطراف حداقل ۵ درجه سانتی گراد و رطوبت هوا حداکثر ۸۰٪.
آماده کردن کار	سطح چوب خام: سطح چوب را از خاک و غبار و هر آلودگی دیگر پاک کنید. سطح چوب نو را با آب تمیز نم بزنید تا فیبرهای کوچک و سطحی چوب خوب خیس شوند. سپس صبر کنید تا دوباره سطح چوب خشک شود. بدینوسیله فیبرهای کوچک و شل از سطح چوب سر بر می دارند. بعد سطح چوب را با کاغذ سمباده شماره ۲۳۰ پوست بزنید و خاک سمباده را از سطح چوب کاملاً پاک کنید. سطح چوبی که قبلاً روغن خورده است: سطح چوب را با تمیز کننده سوپی تیکوریل کاملاً تمیز کرده و با آب پاکیزه بشوید. تمام رنگ و روغن آسیب دیده روی چوب را با استفاده از برس یا سمباده کاملاً بردارید.
روغن زدن	قبل از کار و هنگام کار روغن را خوب هم بزنید. روغن را با اسفنج یا قلم مو سفت و به طور کامل و یکدست روی سطح بمالید و اجازه دهید تا جذب چوب شود، سپس بعد از ۳۰ دقیقه اضافی روغن که روی چوب مانده است را پاک کنید. روغن زدن رنگ چوب را تیره میکند. سونا: پس از روغن کاری و خشک شدن آن، سونا را کاملاً گرم کنید و هوا بدهید. به هنگام نیاز روغن را تجدید کنید. سطوحی که در رطوبت زیاد و مداوم قرار میگیرند نیاز به تجدید روغن به موقع و دوره ای دارند.
شستن ابزار	بلافاصله پس از استفاده با آب بشوید. چنانچه رنگ بر روی ابزار خشک شده است می توانید از از محلول "پنسلی پسو" تیکوریل برای شستن ابزار استفاده کنید.

نگهداری و تعمیر

از سطح روغن خورده تا ۱ هفته مراقبت شود، در صورت لزوم سطح را بعد از دو روز
میتوانید با یک برس نرم تمیز کنید. بعد از یک ماه میتوانید سطح را با تمیز کننده
سوپی تیکوریلای تمیز نمایید.

سونای زیبا و سالم با
محصولات تیکوریلای



WWW.TTR.ONE

اطلاعات داده شده در بالا اطلاعات کامل و جامع نمی باشد. اطلاعات داده شده بر اساس نتایج آزمایشگاه و تجارب عملی می باشد. کیفیت محصولات بر اساس استانداردهای ایزو شماره ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ کنترل می شود. به عنوان تولید کننده و فروشنده این محصول ما نمیتوانیم هیچ کنترلی در نحوه استفاده و دیگر شرایط محیطی موثر بر نتایج استفاده از این محصول داشته باشیم. ما هیچ مسئولیتی در مقابل استفاده محصول نادرست و یا شیوه استفاده ناصحیح از محصولات نداریم. ما حق خود را در تغییر مشخصات محصول و اطلاعات راجب به آن، بدون اطلاع قبلی محفوظ میداریم. متخصصین تیکوریلای در هر زمان آماده کمک و راهنمایی می باشند.

TTR

info@ttr.one
WWW.TTR.ONE

تلفن دفتر : ۰۲۱ ۸۸۶۲ ۱۷۹۱ / ۰۲۱ ۸۸۶۱ ۰۹۹۶

تلگرام / واتساپ برای اطلاعات و ثبت سفارشات: ۰۹۳۳ ۹۴۷ ۴۴۰۵

تلفن همراه برای کسب اطلاعات : ۰۹۳۳ ۹۴۷ ۴۴۲۳ / ۰۹۳۳ ۹۴۷ ۴۴۰۶

تاج طرح رنگین از شرکت تجارت جهانی کاشانه آریا نماینده رسمی و انحصاری تیکوریلای فنلاند در ایران





TIKKURILA

THE POWER OF COLORS

۱۰۰۱۰۰۴

۱۳۹۷/۱۱/۲۵



TTR

info@ttr.one
WWW.TTR.ONE

تلفن دفتر : ۰۲۱ ۸۸۶۲ ۱۷۹۱ / ۰۲۱ ۸۸۶۱ ۰۹۹۶

تلگرام / واتساپ برای اطلاعات و ثبت سفارشات: ۰۹۳۳ ۹۴۷ ۴۴۰۵

تلفن همراه برای کسب اطلاعات : ۰۹۳۳ ۹۴۷ ۴۴۲۳ / ۰۹۳۳ ۹۴۷ ۴۴۰۶

تاج طرح رنگین از شرکت تجارت جهانی کاشانه آریا نماینده رسمی و انحصاری تیکوریلای فنلاند در ایران

